

г. Нур-Султан, 02.10.2020г.

## Коммерческое предложение


Уважаемый Заказчик, благодарим Вас за предоставленную возможность предложить Вашей компании нижеследующее:

## НОВАЯ ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШИНА CANON IMAGEPRESS C710

### Преимущества

Рабочий процесс с поддержкой носителей плотностью до 350 г/м<sup>2</sup> и шириной до 1300 мм и создавайте баннеры, листовки и брошюры А4 в альбомной ориентации.

*Поднимите качество и производительность печати на новый уровень благодаря печати высокого разрешения с высокой скоростью. Этот принтер обеспечивает исключительную надежность печати даже на самых сложных носителях смешанного типа, а также непревзойденную производительность и универсальность.*



### Технические характеристики:

Способ печати: Цветная лазерная печать

Скорость печати: imagePRESS C710: до 70 стр./мин

Рекомендуемый ежемесячный объем: imagePRESS C710: 15 000–120 000 страниц (А4)

Максимальный ежемесячный объем: imagePRESS C710: до 350 000 страниц (А4)

Допуск совмещения: По продольной оси: 1,0 мм

Разрешение печати: 2400 x 2400 точек на дюйм, 256 оттенков

Емкость лотков: Стандартная конфигурация: 3 кассеты x 550 листов (80 г/м<sup>2</sup>)

Многофункциональный лоток емкостью 100 листов

Максимальная емкость устройства подачи бумаги (с дополнительно приобретаемыми опциями):  
7650 листов (А4/А3)

Максимальная емкость лотка вывода бумаги (с дополнительно приобретаемыми опциями):  
11 200 листов (А4 80 г/м<sup>2</sup>)

### Поддерживаемые типы носителей:

**Кассеты:** Тонкая бумага, обычная бумага, вторичная бумага, бумага для цветной печати, плотная бумага, перфорированная бумага, документная бумага, фирменные бланки

**Универсальный лоток:** Тонкая бумага, обычная бумага, вторичная бумага, бумага для цветной печати, плотная бумага, бумага с покрытием, перфорированная бумага, бумага для таблиц, документная бумага, прозрачная пленка, этикетки, конверты, фирменные бланки

**Поддерживаемые размеры материалов для печати:**

**Кассета для бумаги 1, 2 и 3:** Стандартные форматы: A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 13"x19" (330 x 483 мм), Пользовательские форматы: 100 x 148 мм – 330,2 x 487,7 мм

**Универсальный лоток:**

Стандартные форматы: A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 13"x19" (330 x 483 мм)

Пользовательские форматы: 100 x 148 мм – 330,2 x 487,7 мм

Конверты: №10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL

**\* Поддержка форматов до 330,2 x 762 мм в специальном режиме, настраиваемом специалистом по техническому обслуживанию**

**Поддерживаемая плотность материалов для печати:**

**Кассеты:** 52–220 г/м<sup>2</sup>

**Многофункциональный лоток:** 52–350 г/м<sup>2</sup>

**Двусторонняя печать:** 52–300 г/м<sup>2</sup>

Время разогрева: Прибл. 360 секунд

Тип интерфейса: High-Speed USB 2.0, Ethernet: 1000 BaseT/100Base-TX/10Base-T

Частота процессора: 1,66 ГГц (SOC ARM 1136JF-S 400 МГц, ARM 946 200 МГц)

Память: 1,5 ГБ (SOC 2 ГБ)

Жесткий диск объемом 1 ТБ в стандартной комплектации

Панель управления (EFI/Canon PS/PCL): Вертикальная панель управления G1: сенсорный цветной вертикальный TFT-дисплей 26,4 см (10,4 дюйма) SVGA со светодиодной подсветкой

Минимальное необходимое пространство для установки (Ш x Г): 1952 (Ш) x 1624 (Г) мм

Вес: Прибл. 316 кг

**Технические характеристики контроллера Fiery ImagePress Server G250 –**

**Новый контроллер 2019 года – позволяющий повысить качество печати**

**imagePRESS Server G250 (встроенный сервер на базе Fiery)**

**Языки описания страниц:** PCL5/6 (поддержка драйверов и утилит: доступна на внешнем сервере Fiery только для встроенного/PCL-интерпретатора) Adobe PostScript Level 4

**Разрешение:** 1200 x 1200 т./д., 600 x 600 т./д.

**Память:** 1 x 500 ГБ

**Частота процессора:** 3,3 ГГц (Intel Pentium G850)

**Шрифты:** 138 шрифтов Adobe PS, 113 шрифтов PCL, 32 штрихкода

**Поддерживаемые операционные системы Windows:** 7, 8/8.1, 10, Server 2008/2008 R2,

Server 2012/2012 R2/2016 MacOS: 10.9, 10.10, 10.11, 10.12

**Интерфейс Ethernet:** 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB.

**Сетевые протоколы:** TCP/IP, AppleTalk (поддержка только загрузчика шрифтов), Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD (минимальная поддержка для получения сертификата WHQL)

## Технические характеристики устройства подачи бумаги:

### Отсек POD Lite-C1 - формат до SRA3, 3500 листов

Формат бумаги: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"х19", пользовательский формат (от 139,7 x 148 мм до 330,2 x 487,7 мм)

Плотность бумаги: 52–300 г/м<sup>2</sup>

Емкость лотков: 3500 листов (80 г/м<sup>2</sup>) / 4000 листов (64 г/м<sup>2</sup>)

Габариты (Ш x Г x В): 717 мм x 686 мм x 568 мм

Вес: прибл. 76 кг



**Стоимость оборудования: 18 875 ЕВРО, курс-510**

**Срок поставки: в наличии**

**Видео: [https://www.youtube.com/watch?v=FZ4ssd\\_Fc6Q](https://www.youtube.com/watch?v=FZ4ssd_Fc6Q)**

**Гарантия 1 год!**

**Доставка по г. Нур-Султан и запуск входит в стоимость.**

#### **Наши преимущества:**

**Золотые партнеры Canon**

**Дилеры: Roland, RISO, Duplo**

**Наличие сервисного центра**

**С уважением, ТОО «Полиграф-ТІ»**

**Подготовила: менеджер по продажам Ряснова Людмила**

**E-mail: ludmila.ryasnova@poligraf-ti.kz**

**Тел. 425-457, +77016002592**